

Министерство энергетики Российской Федерации
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ярославль
(место составления акта)

"26" июля 2013 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Министерством энергетики Российской Федерации,
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»
№ 1

По адресу/адресам: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, офис 3
(место проведения проверки)

На основании: Приказа Министерства энергетики Российской Федерации
№338 от 01.07.2013г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит» (НП «СРО «РусЭнергоАудит»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством энергетики Российской Федерации
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Моисеева Татьяна Владимировна заместитель директора НП «СРО
«РусЭнергоАудит» *Моисеева* 23.07.2013 11:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Неуступкин Роман Вячеславович,
заместитель начальника отдела реализации государственной политики в
области энергоаудита и энергосбережения Департамента
энергоэффективности и модернизации ТЭК; Климов Андрей Александрович,
советник отдела реализации государственной политики в области
энергоаудита и энергосбережения Департамента энергоэффективности и
модернизации ТЭК;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Моисеева Татьяна Владимировна заместитель директора НП «СРО «РусЭнергоАудит»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 1) не в полной мере ведется контроль качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям, так в Положении о проведении экспертизы энергетического паспорта по результатам энергетического обследования, утвержденном НП «СРО «РусЭнергоАудит» протокол №11 от 30 марта 2011 г. предусмотрена только экспертиза паспорта, составленного по результатам проведенного энергетического обследования, при этом не предусмотрена экспертиза отчета и программы (рекомендаций) по повышению эффективности использования ТЭР, указанных в п.6 (оформление отчета) Правил №1 регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования, утвержденного Советом Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» протокол №8 от 24 января 2011 г. (Федеральный Закон Российской Федерации №315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях» в редакции от 25.06.2012 г.); 2) при выборочной проверке документов о приеме в члены НП «СРО «РусЭнергоАудит» выявлено во многих делах (ООО «ЭНЕРГО ЦЕНТР», ЗАО «Монтажсервис», ООО «Научно-исследовательский институт морского и инженерного сервиса», ООО «БЦХ-Энерго», ООО «Серегино», ООО Архитектурно-строительная компания «Оптималь», ООО «Энергокомплекс» и другие) отсутствие копии приказа (протокола, распоряжения, решения) о назначении (избрании) руководителя (Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит», утверждено Общим собранием членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит», протокол №3 от 13 июня 2012 г.); 3) в сведениях о квалификации руководителей и специалистов, подтверждающих соответствие требованиям о возможности проведения работ в области энергообследования по Некоммерческому Партнерству «Центр энергоэффективного сервиса Калининградской области» и ООО «Эльба» являющихся членами НП «СРО «РусЭнергоАудит» не верно указаны должности руководителей и специалистов (так например, в ООО «Эльба» Е.С. Жучков согласно протокола №2/2011 с 01.11.2011 г. является генеральным директором, а в сведениях о квалификации руководителей и

специалистов он указан энергоаудитором; в НП «Центр энергоэффективного сервиса Калининградской области» в сведениях о квалификации руководителей и специалистов А.С.Беленов указан директором, при этом согласно представленного протокола общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Центр энергоэффективного сервиса Калининградской области» от 11 января 2011 г. директором назначена А.А.Беленова, а А.С.Беленов согласно этого протокола назначен Председателем Партнерства); 4) реестр паспортов, регистрируемых в НП «СРО «РусЭнергоАудит», реестр направляемых в Министерство энергетики Российской Федерации копий энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований, с указанием даты регистрации, даты отправки в Минэнерго России, ведутся в электронном виде в программе «Энергопаспорта», но никаким документом это не предусмотрено; 5) в Правилах 1 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования, утвержденного Советом Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» протокол №8 от 24 января 2011 г., приведены рекомендации по заполнению энергетического паспорта, несоответствующие формам энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, утвержденных Приказом Минэнерго России №182 от 19.04.2010 № 182, так например п.2.2.4 «сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменениях должны содержать: ...-краткую характеристику зданий и сооружений; - рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий, направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов и воды»; п.2.2.6. «сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов должны содержать: - описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов, их схематическое изображение, протяженность; ...»; 6) не назначен ответственный за ведение реестра членов СРО; 7) не назначен ответственный за ведение реестра энергетических паспортов, составленных по результатам энергетического обследования и направления их копий в Минэнерго России.


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) Положение о проведении экспертизы энергетического паспорта по результатам энергетического обследования, утвержденном НП «СРО «РусЭнергоАудит» протокол №11 от 30 марта 2011г; 2) Правила №1 регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования, утвержденного Советом Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» протокол №8 от 24 января 2011г.; 3) Правила № 1 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования, утвержденного Советом Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» протокол №8 от 24 января 2011 г.; 4) Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» утверждено Общим собранием членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» протокол №3 от 13 июня 2012 г.; 5) Положение о совете Партнерства саморегулируемой организации в области энергетического обследования утверждено Общим собранием членов Некоммерческого Партнерства «РусЭнергоАудит», протокол №1 от 20 января 2011 г.; 6) Устав Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» утверждено собранием учредителей, протокол №1 от 09 февраля 2010 г.; 7) Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» утверждено Общим собранием членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» протокол №3 от 13 июня 2012 г.; 8) Протокол №11 заседания Совета НП «СРО «РусЭнергоАудит» от 30 марта 2011 г.; 8)

Объяснительная по жалобе №1188 от 25.07.2013 г. за подписью Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» А.В.Покатилова; 9) Сведения о квалификации руководителей и специалистов «Общество с ограниченной ответственностью «Эльба», подтверждающие соответствие требованиям о возможности проведения работ в области энергообследования от 17 ноября 2011 г.; 10) Решение №2/2011 Единственного участника ООО «Эльба»; 11) Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Центр энергоэффективного сервиса Калининградской области» от 11 января 2011 г.; 12) Сведения о квалификации руководителей и специалистов НП «Центр ЭСКО» от 15 апреля 2011г.; 13) Доверенность №12, выданная Моисеевой Татьяне Владимировне.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иван Шустукин Р.В. /
Александр Климов А.А. /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Моисеева Татьяна Владимировна заместитель директора НП «СРО «РусЭнергоАудит», согласно Доверенности №12 от 25 июля 2013 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" июля 2013 г.

Моисеева
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)